

Cistern- och oljeskadeförsäkring BL Co:1

| Särskilt villkor - Gäller från 2009-09-01

Med tillämpning av allmänna villkor för Egendomsförsäkring (moment A, B och D) och/eller Ansvarsförsäkring (moment C och D) och i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

Försäkringen omfattar de moment som finns angivna i försäkringsbrevet

A CISTERNFÖRSÄKRING

6. Försäkrad egendom och försäkringsbelopp

6.1 Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar i försäkringsbrevet angiven cistern med innehåll.

Anmärkning

Till cistern räknas även från denna gående rörledning till och med närmast cisternen befintlig ventil.

7. Vad försäkringen gäller för

7.1 Cistern

Försäkringen gäller för skada på cistern till följd av

- brand
- maskinskada enligt punkt 9.

7.2 Innehåll i cistern

Försäkringen omfattar skada till följd av brand och samt plötslig och oförutsedd förlust, förstörelse eller förorening av vätska som rinner ut från cisternen.

8. Undantag

Ersättning lämnas inte för

- skada genom stöld eller svinn
- skada genom långsamt utträngande vätska (diffusion)
- skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (till exempel rost eller frätning), beläggning, avsättning eller annan gradvis försämring såsom vikt förlust, röta, mögel eller åldrande
- skada på innehåll i cistern vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat ämne eller vätska. Dock ersätts sådan skada om den orsakats av ersättningsbar skada enligt punkt 7.1 ovan
- skada som uppstår på andra föremål än den försäkrade cisternen med innehåll
- destruktions av utrunnen vätska.

B OLJESKADEFÖRSÄKRING – EGEN EGENDOM

6. Försäkrad egendom - Försäkringsbelopp

6.2 Försäkringsbelopp – Högsta ersättning

Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angivet försäkringsbelopp. Beloppet är *första risk*.

7. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för skada på försäkringstagarens egendom - till vilken även mark, sjö, vattendrag och vattentäkt räknas – genom oberäknad utströmning av *olja* från i försäkringsbrevet angiven cistern (även berggrum) med tillhörande rörsystem.

8. Undantag

Försäkringen gäller inte för

- skada på den läckande cisternen med tillhörande rörsystem
- utrunnen *olja*
- skada som är ersättningsbar genom brandförsäkring eller cisternförsäkring
- skada genom inblandning av *olja* i annan vätska än yt- eller grundvatten
- skada som en följd av normalt och beräknligt spill
- skada i följd av trafik med fordon, för vilket trafikskadelagen äger tillämpning.

C OLJESKADEFÖRSÄKRING – TREDJE MAN TILLHÖRIG EGENDOM

6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning

Försäkringsbeloppet, som anges i försäkringsbrevet, utgör högsta ersättning som Moderna sammanlagt betalar för sakskada och därav föranledd förmögenhetsförlust vid varje skadetillfälle.

Försäkringsbeloppet ingår i det totala försäkringsbeloppet för Ansvarförsäkring som anges i försäkringsbrevet.

7. Vad försäkringen gäller för

7.1 Försäkringens omfattning

Inom den i försäkringsbrevet angivna verksamheten omfattar försäkringen skada genom utströmmande *olja* från sådan cistern (även bergrum) med tillhörande rörsystem, som ägs eller uteslutande används av *försäkringstagaren* och från sådan tankbil eller tankvagn, som disponeras av försäkringstagaren för transport till försäkringstagarens anläggning eller från denna utan mellanlagring.

7.2 Åtagande

Moderna åtar sig att för den försäkrade betala skada på tredje man tillhörig egendom samt av denne därigenom åsamkad förmögenhetsförlust om rättsligt relevant orsakssamband föreligger mellan utströmningen och skadan (adekvat kausalitet).

Försäkringen gäller även för förorening av sjö, vattendrag och vattentäkt.

8. Undantag

8.1 Spill

Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av normalt och beräknligt spill.

8.2 Trafik med mera

Försäkringen gäller inte för skada i den mån ersättning skall betalas

- enligt järnvägstrafiklagen (1985:192) eller
- i följd av trafik med luftfartyg, eller fordon för vilket trafikskadelagen (1975:1410) äger tillämpning.

D GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR CISTERN OCH OLJESKADA

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Sverige.

23. Självrisk

Vid varje skadetillfälle dras från beräknad skadekostnad ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

38. Säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade skall utöver säkerhetsföreskrifterna i kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 38 iaktta nedan angivna föreskrifter. Beträffande påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift, se 38.20.

38.12 Säkerhetsföreskrifter - Cistern och oljeskada

38.12.1 Cistern

För cistern som innehåller brännbar, explosiv eller frätande vätska skall i författning eller av myndighet meddelade föreskrifter iakttas. Dessa föreskrifter återfinns bland annat i

- Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1994:53, AFS 2002:1)
- Räddningsverkets/Sprängämnesinspektionens föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar (SÄIFS 1997:9).

38.12.1.1 Avstånd till uppvärmningsanordning

Utan Modernas medgivande får inom 15 meter från cistern för brännbar vätska eller i sådan cistern inte finnas uppvärmningsanordning eller bar eld i någon form.

38.12.1.2 Påfyllning och tappning

Vid påfyllning eller tappning – dock minst en gång om året – skall vätskekvantiteten i cistern, som rymmer mer än 50 m³ mätas och journalföras såväl före som efter påfyllningen respektive tappningen.

Journalen skall vid skada eller då Moderna så begär uppvisas för Moderna. Denna bestämmelse avser inte kontinuerlig tappning. Vid sådan tappning skall kontroll av normalt läckage och svinn ske genom annan lämplig åtgärd.

38.12.1.3 Jordning och åskledare

Cistern för brännbar vätska skall vara elektriskt jordad. Cistern som inte är av plåt skall dessutom vara försedd med åskledare.

38.12.1.4 Uppvärmning

Uppvärms i cistern befintlig brännbar vätska på annat sätt än genom varmvatten eller mättad ånga med högst 0,8 MPa övertryck, skall anordningen vara utförd enligt Sprängämnesinspektionens anvisningar (se av Statens Brandnämnd/Brandinspektionen utgivet cirkulär).

38.12.1.5 Över- och undertryck

Cistern skall vara så utförd eller försedd med sådana anordningar att fara för bristning av cistern genom övertryck eller vakuum undanröjs.

38.12.2 Oljeskada

Den försäkrade skall iakttas i författning eller av myndighet meddelad föreskrift i syfte att begränsa skada genom utströmmande *olja*.

38.12.2.1 Säkerhetsutrustning

För att begränsa skada och för att kunna göra ett snabbt ingripande vid oljeutströmning skall anläggningen ha tillgång till erforderlig utrustning för begränsning och sanering av *olja* samt tillse att berörd personal har erforderlig utbildning i användandet av sådan utrustning.

38.20 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter

Har den försäkrade vid skadetillfället inte följt en säkerhetsföreskrift enligt ovan, kan ersättningen minskas eller helt utebli om inte åsidosättandet kan antas ha saknat betydelse för skadan.

Reglerna för påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter framgår av kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 38.20.

DEFINITIONER – FÖRKLARINGAR

Olja

Med olja förstås enligt detta villkor, utöver vad som enligt tekniskt språkbruk därmed avses, även brandfarlig vätska enligt förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.